

SLV Enola Round Up/Down L WL

Technische Informationen

Land der Herstellung Deutschland

HerstellerSLVSchutzartIP65LieferumfangLEDTiefe in cm19

MaterialAluminium, GlasOberflächeanthrazit

Abstrahlwinkel 38 Grad
Leistung in Watt 53 W
LED inklusive
Ra >90

Farbtemperatur in

Kelvin

Gesamtlichtstrom in lm

2.700 - 3.000 Uplight + 2.700 - 3.000

3.000 warmweiß - 4.000 Kelvin weiß

Downlight

Maße H 33 cm | B 14 cm

Beschreibung

Die SLV Enola Round Up/Down L WL ist eine zylindrische Außen-Wandleuchte aus Aluminium. Diese anthrazitfarbene Außenleuchte ist 14 cm breit, 19 cm tief und 33,2 cm hoch. In der rechteckigen Wandhalterung befindet sich ein Schalter (CCT Switch), mit dem die Farbtemperatur der Leuchte bei Bedarf während der Installation von 3000 Kelvin warmweiß auf 4000 Kelvin weiß umgestellt werden kann. Unter zwei Glaslinsen integrierte LED's sorgen für einen blendfreien Lichtaustritt. Durch die Glaslinsen wird Licht nach oben und nach unten, sowie konturiert oben und unten an die Wand abgegeben, so dass in beiden Richtungen Lichteffekte an der Wand entstehen. Up- und Downlight der Leuchte verfügen über einen Lichtstrom von 2700/3000 Lumen. Mit der Schutzart IP65 eignet sich die Enola Round Up/Down L WL von SLV ideal als Außenleuchte, da sie staubdicht und gegen Strahlwasser aus jeglichem Winkel geschützt ist. Ein Abstandshalter Set zur Montage der Leuchte bei Aufputz-Verkabelung ist als Zubehör erhältlich.